


FUHRMANN[®]

STAHLBORDWÄNDE / STEEL PANELS
HEAVY DUTY



PROFESSIONAL IN STEEL PANELS





FUHRMANN Fahrzeuge Ges.m.b.H. / Stahlbau Ges.m.b.H.
in Steinebrunn 92, A-2165 Steinebrunn, Österreich

Tel.: +43 2554 / 85301-0
Fax: +43 2554 / 85301-38
E-Mail: office@fuhrmann.at
Web: www.fuhrmann.at

FUHRMANN Fahrzeuge Ges.m.b.H. / Stahlbau Ges.m.b.H.
located at Steinebrunn 92, A-2165 Steinebrunn, Austria

phone: +43 2554 / 85301-0
fax: +43 2554 / 85301-38
e-mail: office@fuhrmann.at
web: www.fuhrmann.at

Die Fa. Fuhrmann Fahrzeuge Ges.m.b.H / Stahlbau Ges.m.b.H, befindet sich in 2165 Steinebrunn 92, 50 km nördlich von Wien nahe der österreichisch/tschechischen Staatsgrenze. Die Geschichte der Familie Fuhrmann in Steinebrunn reicht bis in das Jahr 1856 zurück, wo sich über 8 Generationen hinweg aus der damaligen Dorfschmiede ein moderner Familienbetrieb entwickelte, der bis heute mit 170 Mitarbeitern zu einem der bedeutendsten Arbeitgeber der Region zählt.

Produktbereiche:

- Stahlbordwände
- Fahrzeugbau
- Stahl- & Hallenbau
- Tankbau
- Baumaschinenteknik A.E.I.
- Handelsvertretungen Weinbau

Weiter Informationen unter: www.fuhrmann.at

Geschäftsführer:

Fr. Elfriede Fuhrmann
Hr. Ing. Erich Fuhrmann

Fuhrmann Fahrzeuge Ges.m.b.H / Stahlbau Ges.m.b.H, is located in 2165 Steinebrunn 92, 50 km north of Vienna very close to the border to the Czech republic, was established 1856 as an Austrian family business over 8 Generations. Fuhrmann employs around 170 employees on 2 locations.

Areas of activity:

- Steel panels
- Tippers and trailers for agriculture
- Steel constructions
- Tanks and constructions of stainless steel
- Construction site equipment/buckets for wheel loaders
- Sales of machines and equipment for vinery and vineyard technology

More information under: www.fuhrmann.at

Shareholders and managing directors:

Mrs. Elfriede Fuhrmann
Mr. Ing. Erich Fuhrmann



Firmengelände / company area in Steinebrunn / Austria



Lackierhalle / paintshop in Steinebrunn / Austria



Firmengelände / company area in Valtice / Czech Republic




Stahlbordwände Typ "FHD" | Steelsideboards type "FHD"

Stahlbordwände in Blechstärke 3,0 mm und Material S500 wurden speziell für LKW's und Kipper für den Allround-Einsatz (von einfachen Schüttgütern bis hin zu schweren Abbruchmaterial) konzipiert, wobei die wirtschaftliche Effizienz im Vordergrund steht.

Steelsideboard in material S 500 and thickness of 3,0 mm is made for trucks and trailers, specially for allround-using (from bulk material disposal to heavy demolition work) whereupon economic efficiency comes to the fore.

PRODUKTIONSLÄNGEN
Production length
2500 & 5000 mm



Type	FHD 600	FHD 800
s [mm]	3,0	3,0
kg / m	24,0	29,2 kg
Material	S 500	S 500




Stahlbordwände Typ "FOXL" | Steelsideboards type "FOXL"

Diese Stahlbordwand wird komplett aus Material HARDOX 450 in Blechstärke 2,5 mm gefertigt. Der Bordwandtyp "FOXL" ist für den schwersten Einsatz auf 2- Achs Baustellenfahrzeugen (max. Gesamtgewicht 3,5t- 18to) konzipiert worden.


Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage möglich!

Steelsideboard made of HARDOX 450 in materialthickness 2,5mm. This steelpanel is made for the heaviest use for 2 axel construction site trucks from 3,5 - 18tons in total weight.

Other dimensions and executions are possible on request!



Type	FOXL 400	FOXL 500	FOXL 600	FOXL 800	FOXL 1000
s [mm]	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0
kg / m	14,0	16,0	18,0	22,1	29,8
Material	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450
Ausführung	B	B	B	B	B



Type	FOXL 1000	FOXL 800	FOXL 600	FOXL 500	FOXL 400
s [mm]	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
kg / m	28,8	21,2	17,0	15,0	13,0
Material	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450
Ausführung	HV	HV	HV	HV	HV

PRODUKTIONSLÄNGEN
Production length
2500, 5000 & 6000 mm



Stahlbordwände Typ "FOX" | Steelsideboards type "FOX"

Diese Stahlbordwand wird komplett in Material HARDOX 450 in 4,0 mm, speziell für Gesteinskipper gefertigt. Mehr Nutzlast aufgrund des geringeren Gewichts bei höherer Stabilität, Verschleißfestigkeit und längerer Einsatzdauer (Langlebigkeit) im härtesten Kippereinsatz. Erlaubt schwere Schläge ohne permanente Deformationen oder Rissbildung.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage möglich!

Steelsideboard completely made of HARDOX 450 in 4,0 mm material thickness, especially for rock tipper. More payload due to less weight by higher stability, wear resistance and longer period of use (Long-Life cycle) in very heavy use. Able to withstand heavy impact without permanent deformation or cracking.

Other dimensions and executions are possible on request!



Type	FOX 1000	FOX 900	FOX 800	FOX 600	Type
s [mm]	4,0	4,0	4,0	4,0	s [mm]
kg / m	44,3	41,1	37,9	31,5	kg / m
Material	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450	Material
Ausführung	HV	HV	HV	HV	Ausführung

PRODUKTIONSLÄNGEN
Production length
2500, 5000 & 6000 mm


Stahlbordwände Typ "FOXM" | Steelsideboards type "FOXM"

Diese Stahlbordwand wird komplett aus Material - HARDOX 450 gefertigt. Zur Gewichts- und Kostenoptimierung wird der Mittelteil aus HARDOX 450 in 4,0 mm und der Ober- und Untergurt aus HARDOX 450 in 2,5 mm Materialstärke gefertigt. Zur zusätzlichen Steigerung der Nutzlast - bei sehr hoher Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage möglich!

A further new product is our sidepanel type „FOXM“. The midsection of the panel is produced in material HARDOX 450 in thickness 4,0 mm. The top- and lower part is produced in material HARDOX 450 in thickness 2,5 mm. This sideboard is done for extremely heavy use in trucks and trailers.

Other dimensions and executions are possible on request!




PRODUKTIONSLÄNGEN
Production length
2500, 5000 & 6000 mm

* Bordwände Typ "FOXM" ebenfalls in Ausführung HV erhältlich!
* Steel panels type "FOXM" also available as type HV!

Type	FOXM 600	FOXM 800	FOXM 900	FOXM 1000
s [mm]	4,0	4,0	4,0	4,0
s ² [mm]	2,5	2,5	2,5	2,5
kg / m	26,8	33,2	36,4	39,6
Material	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450
Ausführung*	B / HV	B / HV	B / HV	B / HV

Sonderprofile | Special profile types



Type	BM-FOX 600	BM-FOXL 600	BM-FHD 600	Type
s [mm]	4,0	2,5	3,0	s [mm]
Material	Hardox 450	Hardox 450	S 500	Material

Eine absolute Neuerung bieten unsere Sonderprofile „HD“. Diese sind speziell für den Gebrauch bei hydraulischen Bordwandöffnungssystemen entwickelt worden. Die Sonderprofile „BM“ sind passend zu jedem unserer Heavy Duty - Bordwandprofile erhältlich. Zeichnungen bzw. genauere Informationen fordern Sie bitte direkt bei uns an!

A further new product is our special panel type „BM“. These panels are designed for the use on hydraulic sideboard kits. This sidepanels are available in every heavy duty execution. Please contact us for special info!

**FUHRMANN**

Fahrzeuge Ges.m.b.H.
Steinebrunn 92
A-2165 Steinebrunn
Austria

phone: +43 (0) 2554/85301-0
fax: +43 (0) 2554/85301-38
web: www.fuhrmann.at
e-mail: office@fuhrmann.at

Alexander Ries

Sales Agent
Seitzstraße 3
D-83339 Chieming
Germany

Change of address on 01.04.2017

Alois-Fölsl-Weg 4
D-83376 Truchtlaching
Germany

phone: +49 (0) 8664 / 927729
mobile: +49 (0) 171 / 7205400
fax: +49 (0) 8664 / 927727
web: www.stahlbordwand.de
e-mail: ries@stahlbordwand.de